ALCAPOWER®

www.alcapower.com

Lighting Performance

HANDHELD

INDUSTRIAL LIGHT

HEADLIGHT

Codice	Modello	Lumen	Grado IP	Batterie
500001	FL01	110lm	IP64	Li-Ion

• FL01

ANSI FL1	ALTA	MEDIA	BASSA
	110lm	55lm	10lm
	300cd	130cd	25cd
	35m	22m	10m
	2h	5h	16h
2m	•		
	IP64		

- Torcia LED regolabile e ricaricabile.
- Intensità del flusso luminoso regolabile: ALTA, MEDIA, BASSA.
- Intensità luminosa massima: 110lm.
- Focus del flusso luminoso regolabile.
- Bottone magnetico per aggancio a superfici metalliche.
- Batteria Li-Ion 3.7V 320mAh ricaricabile formato 10440 inclusa.
- Cavetto micro-USB per la ricarica incluso.
- Durata media della batteria con torcia accesa alla massima luminosità: 2 ore.
- Dimensioni: Ø18x128mm / Peso: 52g (con la batteria)



Codice	Modello	Lumen	Grado IP	Batterie
500002	FL02	1000lm	IP66	Li-Ion

• FL02



ANSI FL1	TURBO	ALTA	MEDIA	BASSA	8Hz FLASH
	1000lm	500lm	200lm	50lm	NA
	10400cd	5150cd	2250cd	630cd	NA
	205m	145m	95m	50m	NA
	4h	7h	15h	50h	20h
2m	•				
	IP66				

- Torcia LED regolabile e ricaricabile.
- Funzione Flash.
- Intensità del flusso luminoso regolabile: TURBO, ALTA, MEDIA, BASSA.
- Intensità luminosa massima: 1000lm.
- Focus del flusso luminoso regolabile.
- Batteria Li-Ion 3.7V 2600mAh ricaricabile formato 18650 inclusa.
- Cavetto micro-USB per la ricarica incluso.
- Durata media della batteria con torcia accesa alla massima luminosità: 4 ore
- Dimensioni: Ø29x141mm / Peso: 166g (con la batteria)

Codice	Modello	Lumen	Grado IP	Batterie
500003	FL03	370lm	IP66	AA

• FL03

ANSI FL1	TURBO	ALTA	MEDIA	BASSA	8Hz FLASH
	370lm	260lm	130lm	30lm	NA
	7950cd	5550cd	2800cd	650cd	NA
	175m	145m	105m	50m	NA
	2h	5h	13h	60h	11h
2m	•				
	IP66				

- Torcia LED regolabile.
- Funzione Flash.
- Intensità del flusso luminoso regolabile: TURBO, ALTA, MEDIA, BASSA.
- Intensità luminosa massima: 370lm.
- Focus del flusso luminoso regolabile.
- 2 Batterie Alcaline 1.5V formato AA incluse.
- Compatibile con l'uso di 2 batterie ricaricabili Ni-MH formato AA.
- Durata media della batteria con torcia accesa alla massima luminosità: 2 ore
- Dimensioni: Ø29x158mm / Peso: 150g (con la batteria)

Codice	Modello	Lumen	Grado IP	Batterie
500004	FL04	480lm	IP68	AA

• FL04

ANSI FL1	ALTA	BASSA	8Hz FLASH
	480lm	50lm	NA
	11330cd	1300cd	NA
	210m	70m	NA
	5h30min	35h	10h
1m	•		
	IP68		

- Torcia LED regolabile.
- Funzione Flash.
- Intensità del flusso luminoso regolabile: ALTA, BASSA.
- Intensità luminosa massima: 480lm.
- Corpo in polimero, resistente al calore ed anticorrosione.
- 4 Batterie Alcaline 1.5V formato AA incluse.
- Compatibile con l'uso di 4 batterie ricaricabili Ni-MH formato AA.
- Durata media della batteria con torcia accesa alla massima luminosità: 5 ore e 30min.
- Dimensioni: Ø43x188mm / Peso: 291g (con le batterie)

Codice	Modello	Lumen	Grado IP	Batterie
500005	FL05	1400lm	IP67	Li-Po

• FL05

ANSI FL1	LED SPOT ALTA	LED COB ALTA	SPOT + COB ALTA	LED COB BASSA	8Hz FLASH
	950lm	750lm	1400lm	45lm	NA
	66000cd	390cd	59300cd	23cd	NA
	510m	39m	480m	10m	NA
	1h 15min	1h 45min	1h	20h	3h
1m	•				
	IP67				

- Torcia LED regolabile e ricaricabile.
- Funzione Flash.
- Intensità del flusso luminoso regolabile: LED SPOT e LED COB.
- Intensità luminosa massima: 1400lm.
- Pacco batteria Li-Po 3.7V 2600mAh ricaricabile integrata.
- Cavetto micro-USB per la ricarica incluso.
- Durata media della batteria con torcia accesa alla massima luminosità: 1 ora.
- Dimensioni: 148x165x78 / Peso: 450g (con la batteria).

Codice	Modello	Lumen	Grado IP	Batterie
500041	WL01	125lm	IP64	Li-ion

• WL01



ANSI FL1	LED FRONTALE	LED COB BASSA	LED COB ALTA
	35lm	42lm	125lm
	13cd	20cd	60cd
	7m	9m	15m
	5h	10h	3h
2m	•		
	IP64		

- Torcia LED regolabile e ricaricabile.
- Intensità del flusso luminoso regolabile: FRONTALE e COB.
- Intensità luminosa massima: 125lm.
- Base magnetica per aggancio a superfici metalliche.
- Batteria Li-Ion 3.7V 800mAh ricaricabile formato 14500 inclusa.
- Cavetto micro-USB per la ricarica incluso.
- Durata media della batteria con torcia accesa alla massima luminosità: 3 ore.
- Dimensioni: 220x30x37mm.
- Peso: 133g (con la batteria).

Codice	Modello	Lumen	Grado IP	Batterie
500023	HL23	1030lm	IP66	Li-Po

• HL23

ANSI FL1	TURBO	ALTA	MEDIA	BASSA	3Hz FLASH	ROSSA	3Hz FLASH ROSSA
	1030lm	540lm	260lm	50lm	NA	NA	NA
	14640cd	7250cd	3600cd	700cd	NA	NA	NA
	240m	170m	120m	50	NA	NA	NA
	2h30min	6h	9h30min	42h	15h	90h	285h
2m	•						
	IP66						

- Torcia LED regolabile e ricaricabile.
- Funzione Flash.
- Intensità del flusso luminoso regolabile: TURBO, ALTA, MEDIA, BASSA.
- Intensità luminosa massima: 1030lm.
- Focus del flusso luminoso regolabile.
- Pacco Batteria Li-Po 3.8V 2850mAh ricaricabile
  OPPURE 4 x 1.5V AA Alcaline (non incluse)
  OPPURE 4 x 1.2V AA Ni-MH (non incluse)
- Cavetto micro-USB per la ricarica incluso.
- Durata media della batteria con torcia accesa alla massima luminosità: 2.5 ore.
- Dimensioni:61x70x63mm (torcia), 79x76x40mm (custodia batt.).
- Peso: 292g (con la batteria).

Codice	Modello	Lumen	Grado IP	Batterie
500024	HL24	510lm	IP64	AAA

• HL24

GESTURE ACTIVATION CONTROL

ANSI FL1	BIANCA ALTA	BIANCA MEDIA	BIANCA BASSA	2Hz Flash
	510lm	240lm	30lm	NA
	5735cd	2632cd	305cd	NA
	150m	100m	35m	NA
	2h30min	5h30min	21h	1h30min
2m	•			
	IP64			

- Torcia LED ricaricabile.
- Flusso luminoso regolabile: ALTA, MEDIA, BASSA, FLASH.
- Intensità luminosa massima: 510lm.
- Dotata di sensore di presenza (Motion Sensor) che permette l'accensione, lo spegnimento e la regolazione della luminosità della torcia col solo movimento della mano.
- Li-Po 3.7V 800mAh ricaricabile inclusa OPPURE 3 x 1.5V AAA Alcaline (non incluse)
- Cavetto micro-USB per la ricarica incluso.
- Durata media della batteria: 2h e 30min.
- Dimensioni: 67x46x45mm / Peso: 97g (con la batteria).

Codice	Modello	Lumen	Grado IP	Batterie
500022	HL22	145lm	IP64	Li-Po

• HL22

ANSI FL1	ALTA	MEDIA	BASSA	2Hz FLASH
	145lm	60lm	25lm	NA
	60cd	24cd	8cd	NA
	16m	10m	6m	NA
	3h	7h	17h	2h
2m	•			
	IP64			

- Torcia LED regolabile e ricaricabile.
- Funzione Flash.
- Intensità del flusso luminoso regolabile: ALTA, MEDIA, BASSA.
- Intensità luminosa massima: 145lm.
- 1 Batteria 3.7V 450mAh Li-Po Ricaricabile integrata.
- Cavetto micro-USB per la ricarica incluso.
- Durata media della batteria con torcia accesa alla massima luminosità: 2h e 30min.
- Dimensioni: 74x27x27mm / Peso: 45g

Codice	Modello	Lumen	Grado IP	Batterie
500040	PL40	1200lm	IP67	Li-Ion

• PL40

ANSI FL1	Luce NATURALE	Luce CALDA	Luce FREDDA	Luce NOTTURNA
	1200lm	515lm	210lm	1lm
	470cd	210cd	85cd	NA
	44m	30m	19m	NA
	2h30min	5h	10h	220h
	•			
	IP67			

- Pannello LED regolabile.
- Regolazione della temperatura di colore: Luce NATURALE, CALDA, FREDDA, NOTTURNA.
- Intensità luminosa massima: 1200lm.
- Pacco batterie Li-ion 3.7V formato 18650 ricaricabile integrato.
- Durata media della batteria con pannello acceso alla massima luminosità: 2h e 30min.
- Dimensioni: 154x104x31mm / Peso: 301g

NOTTURNA

CALDA

NATURALE

FREDDA

www.alcapower.com

AlcaPower Distribuzione s.r.l.
Via Cilavegna 25
28071 Borgolavezzaro (NO) - Italy