

# AlcaPower®



**MATERIALE ELETTRICO**









Multipresa con 6 prese + interruttore - 1.5m

**NEW**



Schuko  
Bipasso



3 poli Italia  
10/16A

Tensione max	250V AC
Potenza max collegabile	3500W
Interruttore generale	Sì
Interruttore singola presa	No
Lunghezza cavo	1.5 metri
Spina	3 poli Italia 16A
Presa	No. 2 - Schuko Bipasso No. 4 - 3 poli Italia 10/16A



16A




16A


Codice	Modello	Colore	Min Qty	Prezzo
601001	AP-M6W	Multipresa 4 bipasso + 2 universali, spina 90° - 1.5m	bianco	1pz €. 11,30
601002	AP-M6B	Multipresa 4 bipasso + 2 universali, spina 90° - 1.5m	nero	1pz €. 11,30

Multipresa con 9 prese + interruttore - 1.5m

**NEW**



Schuko  
Bipasso



3 poli Italia  
10/16A

Tensione max	250V AC
Potenza max collegabile	3500W
Interruttore generale	Sì
Interruttore singola presa	No
Lunghezza cavo	1.5 metri
Spina	3 poli Italia 16A
Presa	No. 3 - Schuko Bipasso No. 6 - 3 poli Italia 10/16A



16A




16A

Codice	Modello	Colore	Min Qty	Prezzo
601003	AP-M9W	Multipresa 6 bipasso + 3 universali spina 90° - 1.5m	bianco	1pz €. 13,40
601004	AP-M9B	Multipresa 6 bipasso + 3 universali spina 90° - 1.5m	nero	1pz €. 13,40



## NEW Multipresa con 4 prese + interruttore - 1.5m




Schuko  
Bipasso

Tensione max	250V AC
Potenza max collegabile	3500W
Interruttore generale	Sì
Interruttore singola presa	No
Lunghezza cavo	1.5 metri
Spina	3 poli Italia 16A
Presa	No. 4 - Schuko Bipasso

Codice	Modello	Colore	Min Qty	Prezzo
601005	AP-M4W	Multipresa con 4 prese universali, spina 90° - 1.5m	bianco	1pz € 9,60
601006	AP-M4B	Multipresa con 4 prese universali, spina 90° - 1.5m	nero	1pz € 9,60

## NEW Multipresa con 6 prese + interruttore - 1.5m



Schuko  
Bipasso


Tensione max	250V AC
Potenza max collegabile	3500W
Interruttore generale	Sì
Interruttore singola presa	No
Lunghezza cavo	1.5 metri
Spina	3 poli Italia 16A
Presa	No. 6 - Schuko Bipasso

Codice	Modello	Colore	Min Qty	Prezzo
601007	AP-M6LW	Multipresa con 6 prese universali, spina 90° - 1.5m	bianco	1pz € 11,50
601008	AP-M6LB	Multipresa con 6 prese universali, spina 90° - 1.5m	nero	1pz € 11,50



Multipresa con 4 prese + interruttori indipendenti - 1.5m

**NEW**



Schuko  
Bipasso



16A



16A

Tensione max	250V AC
Potenza max collegabile	3500W
Interruttore generale	Sì
Interruttore singola presa	Sì
Lunghezza cavo	1.5 metri
Spina	3 poli Italia 16A
Presa	No. 4 - Schuko Bipasso

Codice	Modello		Colore	Min Qty	Prezzo
601009	AP-M4IW	Multipresa 4 prese universali con interruttori indipendenti - 1.5m	bianco	1pz	€ 14,40
601010	AP-M4IB	Multipresa 4 prese universali con interruttori indipendenti - 1.5m	nero	1pz	€ 14,40

Multipresa con 6 prese + interruttori indipendenti - 1.5m

**NEW**



Schuko  
Bipasso



16A




16A

Tensione max	250V AC
Potenza max collegabile	3500W
Interruttore generale	Sì
Interruttore singola presa	Sì
Lunghezza cavo	1.5 metri
Spina	3 poli Italia 16A
Presa	No. 6 - Schuko Bipasso

Codice	Modello		Colore	Min Qty	Prezzo
601011	AP-6IW	Multipresa 6 prese universali con interruttori indipendenti - 1.5m	bianco	1pz	€ 18,30
601012	AP-6IB	Multipresa 6 prese universali con interruttori indipendenti - 1.5m	nero	1pz	€ 18,30



## **NEW** Multipresa spina 10A + 4 prese + int. - 1.5m



3 poli Italia  
10/16A


10A

### Protezione contro il sovraccarico.

Tensione max	250V AC
Potenza max collegabile	2500W
Interruttore generale	Si
Interruttore singola presa	No
Lunghezza cavo	1.5 metri
Spina	3 poli Italia 10A
Presa	No. 4 - 3 poli Italia 10/16A

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
601016	AP-MP4W	Multipresa spina 10A + 4 prese + int. - 1.5m	1pz	€. 8,20

## **NEW** Multipresa spina 10A + 5 prese + int. - 1.5m



3 poli Italia  
10/16A

10A

### Protezione contro il sovraccarico.


Tensione max	250V AC
Potenza max collegabile	2500W
Interruttore generale	Si
Interruttore singola presa	No
Lunghezza cavo	1.5 metri
Spina	3 poli Italia 10A
Presa	No. 5 - 3 poli Italia 10/16A

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
601017	AP-MP5W	Multipresa spina 10A + 5 prese + int. - 1.5m	1pz	€. 8,50



Multipresa con 4 prese bipasso senza cavo

**NEW**



3 poli Italia  
10/16A




Con attacco a parete.

Tensione max	250V AC
Potenza max collegabile	2500W
Interruttore generale	No
Interruttore singola presa	No
Presa	No. 4 - 3 poli Italia 10/16A

Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
601014	AP-M4NCW Multipresa con 4 prese bipasso senza cavo	1pz	€. 4,90

Multipresa con 6 prese bipasso senza cavo

**NEW**



3 poli Italia  
10/16A




Con attacco a parete.

Tensione max	250V AC
Potenza max collegabile	2500W
Interruttore generale	No
Interruttore singola presa	No
Presa	No. 5 - 3 poli Italia 10/16A


Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
601015	AP-M6NCW Multipresa con 6 prese bipasso senza cavo	1pz	€. 6,50



**NEW** Multipresa con 5 prese universali + 2 USB 2.1A



Schuko  
Bipasso



USB  
Type-A

Tensione max	250V AC
Potenza max collegabile	3500W
Interruttore generale	No
Interruttore singola presa	No
Lunghezza cavo	1.5 metri
Spina	3 poli Italia 16A
Presa	No. 5 - Schuko Bipasso No. 2 - USB 2.1A

Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
601013	AP-M6USB Multipresa 5 universali + 2 USB 2.1A, spina 90° 1,5m	1pz	€ 23,10





Adattatore salvaspazio orientabile 16A  
2 bipasso + 1 universale + interruttore

**NEW**



Tensione max	250V AC
Potenza max collegabile	1500W
Spina	3 poli Italia 16A
Presse	No. 1 - Schuko Bipasso No. 2 - 3 poli Italia 10/16A


Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
606010	AP-TSIOW Adattatore salvaspazio orientabile 16A, bipasso + 1 universale + interruttore	1pz	€. 6,90





## Adattatore schuko 16A

**NEW**



## Adattatore triplo 16A

**NEW**



Tensione max	250V AC
Potenza max collegabile	1500W
Spina	3 poli Italia 16A
Presa	Schuko

Codice	Modello	Colore	Min Qty	Prezzo
606001	AP-ASW	bianco	10pz	€ 1,80
606002	AP-ASB	nero	10pz	€ 1,80

Tensione max	250V AC
Potenza max collegabile	1500W
Spina	3 poli Italia 16A
Presa	No. 3 - 3 poli Italia 10/16A

Codice	Modello	Colore	Min Qty	Prezzo
606005	AP-T3W	bianco	10pz	€ 2,10
606006	AP-T3B	nero	10pz	€ 2,10

## Adattatore triplo 16A, 2 bipasso + 1 universale

**NEW**



## Adattatore salvaspazio 16A, 2 bipasso + 1 universale

**NEW**



Tensione max	250V AC
Potenza max collegabile	1500W
Spina	3 poli Italia 16A
Presa	No. 1 - Schuko Bipasso No. 2 - 3 poli Italia 10/16A

Codice	Modello	Colore	Min Qty	Prezzo
606003	AP-TSW	bianco	10pz	€ 2,40
606004	AP-TSB	nero	10pz	€ 2,40

Tensione max	250V AC
Potenza max collegabile	1500W
Spina	3 poli Italia 16A
Presa	No. 1 - Schuko Bipasso No. 2 - 3 poli Italia 10/16A

Codice	Modello	Colore	Min Qty	Prezzo
606007	AP-SP3W	bianco	10pz	€ 3,80
606008	AP-SP3B	nero	10pz	€ 3,80



Presa 10/16A bipasso con uscita cavo assiale

**NEW**



Tensione max	250V AC
Potenza max collegabile	1500W
Presca	3 poli Italia 10/16A

Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
605001	AP-P16W	20pz	€ 2,00

Presca 16A bipasso/schuko

**NEW**



Tensione max	250V AC
Potenza max collegabile	1500W
Presca	Schuko Bipasso

Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
605002	AP-P16UW	20pz	€ 2,60

Spina 16A bipasso con uscita cavo assiale

**NEW**



Tensione max	250V AC
Potenza max collegabile	1500W
Spina	3 poli Italia 16A

Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
604001	AP-S16W	20pz	€ 1,60

Spina 16A bipasso SMALL con uscita cavo 90°

**NEW**



Tensione max	250V AC
Potenza max collegabile	1500W
Spina	3 poli Italia 16A

Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
604002	AP-S16SW	20pz	€ 1,50

Spina 16A bipasso con uscita cavo 90°

**NEW**



Tensione max	250V AC
Potenza max collegabile	1500W
Spina	3 poli Italia 16A

Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
604003	AP-S16AW	20pz	€ 1,50



**NEW** Prolunga spina 16A, presa bipasso



Prodotto certificato IMQ.


Tensione max	250V AC
Potenza max collegabile	3500W (3m, 5m) / 2500W (10m)
Spina	3 poli Italia 16A
Presa	3 poli Italia 10/16A

Codice	Modello	Colore	Lunghezza	Min Qty	Prezzo
603004	AP-P3W	bianco	3m	1pz	€. 7,60
603006	AP-P5W	bianco	5m	1pz	€. 11,00
603005	AP-P3B	nero	3m	1pz	€. 7,60
603007	AP-P5B	nero	5m	1pz	€. 11,00




**Prolunga spina 16A con 3 prese e avvolgicavo - 8m**

**NEW**



Schuko  
Bipasso



3 poli Italia  
10/16A


Tensione max	250V AC
Potenza max collegabile	1500W/2200W
Lunghezza cavo	8 metri
Spina	3 poli Italia 16A
Presse	No. 1 - Schuko Bipasso No. 2 - 3 poli Italia 10/16A




Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
603010	AP-P8B Prolunga spina 16A con 3 prese e avvolgicavo - 8m	1pz	€. 39,20

**Prolunga spina 16A con 4 prese e avvolgicavo - 15m**

**NEW**



Schuko  
Bipasso



3 poli Italia  
10/16A


Tensione max	250V AC
Potenza max collegabile	1500W/2200W
Lunghezza cavo	15 metri
Spina	3 poli Italia 16A
Presse	No. 4 - Schuko Bipasso




Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
603011	AP-P15B Prolunga spina 16A con 4 prese e avvolgicavo - 15m	1pz	€. 66,00

**Prolunga spina 16A con 4 prese e avvolgicavo - 25m**

**NEW**



Schuko  
Bipasso



3 poli Italia  
10/16A

Tensione max	250V AC
Potenza max collegabile	1500W/2200W
Lunghezza cavo	25 metri
Spina	3 poli Italia 16A
Presse	No. 4 - Schuko Bipasso



Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
603012	AP-P25B Prolunga spina 16A con 4 prese e avvolgicavo - 25m	1pz	€. 95,00