

AlcaPower®

CARICA BATTERIE 6A 6V/12V 1.2-150Ah



**CHARGING
CURRENT 6A**

LiFePO4
12V
8-50Ah

Piombo
6V
12-120Ah

Piombo
12V
1.2-120Ah

702907 SX-1

Ingresso: 220-240V 1A
Batterie Piombo 6/12V: 1.2Ah~120Ah
Batterie LiFePO4 12.8V: 8Ah~50Ah



45,00€

CLIO - LAMPADA LED DA TAVOLO, DA MURO E CON PINZA

PORTATILE, DIMMERABILE, MULTIFUNZIONE e MAGNETICA

500055 CLIO-B

Batteria Li-Pol

Autonomia: 3~16 ore

Ingresso per la carica USB Type-C


180lm / 3000K

29,90€



PLAFONIERA LED SMART WI-FI CCT RGB

LUCE
RGB
LATO SUPERIORE



tuya.com
Smart life, smart living

CON L'APP DEDICATA È POSSIBILE REGOLARE LA LUMINOSITÀ
ED IMPOSTARE GIOCHI DI LUCE VARI.



930376 PL18-SM

Ingresso: 175-240V AC

Temperatura di colore selezionabile
(CCT): 3000K-4000K-6500K

Dimensioni: Ø300x30mm

18W / 1600lm / RGB



46,00€

PROMOZIONALE
AUTUNNO INVERNO 2024-2025

Tutti i prezzi si intendono IVA inclusa.

EVA 59,90€

PORTATILE e DIMMERABILE, CON WIRELESS CHARGER (NON INCLUSO)

(Grigio) **500050 EVA-G**
(Champagne) **500051 EVA-C**



- Paralume magnetico removibile
- Pannello LED: 1.9W
- Temperatura di colore: 2700K
- Batteria: 3x LiFePO4 18650 3.2V 6000mAh
- Autonomia: 12 ore~24 ore
- Ingresso per la carica: 5V DC 2A USB Type-C e Ricarica Wireless
- Dimensioni: Ø135x285mm

140lm

10,90€

**500052 WC-EVA**Wireless Charger per
lampada Eva e smartphone

- Ingresso: USB Type-C 5V 2A / 9V 2A
- Potenza di carica: 5W (5V) / 10W (9V) max
- Dimensioni: Ø112x8.5mm



- Pannello LED: 3W
- Temperatura di colore selezionabile (CCT): 3000K-4000K-5000K
- Batteria: 2x Li-Ion 103450 3.7V 3600mAh
- Autonomia: 6~7 ore
- Ingresso per la carica: 5V DC 1A USB Type-C
- Dimensioni: Ø100x380mm

320lm

GAIA

PORTATILI, DIMMERABILI E CCT

35,90€

(Nera) **500080 GA-B**

35,90€

(Bianca) **500081 GA-W**

35,90€

(Argento) **500082 GA-S**

CLIO 29,90€

PORTATILE, DIMMERABILE,
MULTIFUNZIONE E MAGNETICA



500055 CLIO-B

- Pannello LED: 2.5W
- Temperatura di colore bianca: 3000K
- Batteria: 1x Li-Pol 18650 3.7V 1200mAh
- Autonomia: 3~16 ore
- Ingresso per la carica: 5V DC 1A USB Type-C
- Dimensioni: Ø80x53mm

180lm / 3000K



ACCESSORI IN DOTAZIONE:
pinza, gancio da muro, base da tavolo

VERA 19,90€

DIMMERABILE E ORIENTABILE,
CCT E WIRELESS CHARGER



500058 VERA-W



- Pannello LED: 5W
- **Temperatura di colore selezionabile (CCT): 3000K-4000K-6000K**
- Alimentazione USB Type-C: 5V DC 2A (alimentatore non incluso*)
- Uscita USB Type-A: 5V DC 1A
- Potenza di carica wireless: 5W
- Dimensioni: 310x118x159mm

250lm



* Alimentatore consigliato: AP18WTC (cod. 950058)



LINDA 25,90€

PORTATILE RGB-W

500100 LI-RGBW

- Pannello LED: 1.1W
- Temperatura di colore bianca: 6500K
- Batteria: 1x Li-Ion 18650 3.7V 2200mAh
- Autonomia: 9~10 ore
- Ingresso per la carica: 5V DC 1A USB Type-C
- Dimensioni: Ø140x260mm

110lm / 6500K

RGB + WHITE



ESEMPI DI ILLUMINAZIONE RGB-W


**10
WATT**

**20
WATT**

**30
WATT**

5,90€



- 930332 FW10C2
- 930219 FW10N2



- Ingresso: 220V AC
- Dimensioni: 103x83x24mm

10W / 900lm

9,90€



- 930333 FW20C2
- 930190 FW20N2
- 930334 FW20F2



- Ingresso: 220V AC
- Dimensioni: 124x100x24mm

20W / 1700lm

13,90€



- 930360 FW30C2
- 930200 FW30N2
- 930186 FW30F2



- Ingresso: 220V AC
- Dimensioni: 159x122x26mm

30W / 2700lm

**50
WATT**

**100
WATT**

19,90€



- 930167 FW50C
- 930216 FW50N2
- 930187 FW50F2



- Ingresso: 220V AC
- Dimensioni: 205x160x33.6mm

50W / 4500lm

36,90€



- 930182 FW100C
- 930220 FW100F2



- Ingresso: 220V AC
- Dimensioni: 270x210x33.5mm

100W / 9000lm




SENSORE PIR



12,90€

Proiettore LED con sensore PIR
930144 FL10PIR



- Ingresso: 220V AC
- Temperatura di colore: **4000K**
- Dimensioni: 103x83x24mm

10W / 850lm



PROIETTORE



PIR



17,90€

Proiettore LED con sensore PIR
930145 FL30PIR



- Ingresso: 220V AC
- Temperatura di colore: **4000K**
- Dimensioni: 159x122x26mm

30W / 2550lm



PROIETTORE



PIR



26,90€

Proiettore LED con sensore PIR
930146 FL50PIR



- Ingresso: 220V AC
- Temperatura di colore: **4000K**
- Dimensioni: 205.5x160x33.5mm

50W / 4250lm



PROIETTORE



PIR

19,90€ **15 WATT**




PIR

930457 PL15C

- **CON SENSORE PIR**
- Ingresso: 220-240V AC 81mA
- Temperatura di colore: **4000K**
- Dimensioni: 250x188x66mm

15W / 1000lm

A G F

9,90€ **15 WATT**




(Bianco) **930340 PL15-65OW**
(Grigio) **930341 PL15-65OG**

- Ingresso: 220-240V AC, 0.12A
- Temperatura di colore: **4000K**
- Dimensioni: 240x163x78mm

15W / 1300lm

A G F

9,90€ **15 WATT**




(Bianco) **930338 PL15-54OW**
(Grigio) **930339 PL15-54OG**

- Ingresso: 220-240V AC, 0.12A
- Temperatura di colore: **4000K**
- Dimensioni: 230x105x41mm

15W / 1300lm

A G F

CCT - Temperatura di colore selezionabile

a partire da
10,90€ **15 WATT**




(Ovale) **930370 PL15-O**
(Rotonda) **930372 PL15-R**

- Ingresso: 220-240V AC, 0.12A
- **Temperatura di colore selezionabile (CCT): 3000K-4000K-6000K**
- Dimensioni: 240x163x78mm

15W / 1400lm

A G F

a partire da
13,90€ **15 WATT**




PIR

(Ovale) **930371 PL15-OS**
(Rotonda) **930373 PL15-RS**

- **CON SENSORE PIR**
- Ingresso: 220-240V AC, 0.12A
- **Temperatura di colore selezionabile (CCT): 3000K-4000K-6000K**
- Dimensioni: 240x163x78mm

15W / 1400lm

A G F



CCT - Temperatura di colore selezionabile

13,90€ **15 WATT**

(Bianco) **930342 PL15-65RB**
(Grigio) **930343 PL15-65RG**



- Ingresso: 175-240V AC, 0.12A
- Temperatura di colore selezionabile (CCT): 3000K-4000K-6500K
- Dimensioni: Ø200x55mm

15W / 1500lm / Ø200mm

19,90€ **24 WATT**

(Bianco) **930344 PL24-65RB**
(Grigio) **930345 PL24-65RG**



- Ingresso: 175-240V AC, 0.17A
- Temperatura di colore selezionabile (CCT): 3000K-4000K-6500K
- Dimensioni: Ø300x55mm

24W / 2400lm / Ø300mm

32,90€ **36 WATT**

(Bianco) **930346 PL36-65RB**
(Grigio) **930359 PL36-65RG**



- Ingresso: 175-240V AC, 0.16A
- Temperatura di colore selezionabile (CCT): 3000K-4000K-6500K
- Dimensioni: Ø400x55mm

36W / 3600lm / Ø400mm



17,90€ **12 WATT**



(Rotonda) **930438 PL3C-12-RGS**
(Ovale) **930439 PL3C-12-OGS**

- **CON SENSORE PIR**
- Ingresso: 175-256V AC 90mA
- Temp. di colore: **3000K~4000K~6000K**
- Dim: Ø173x67mm / 215x120x67mm

12W / 960lm



29,90€ **24 WATT**



(Rotonda) **930459 MPL3C-24-RW**
(Quadra) **930465 MPL3C-24-SW**

- **CON SENSORE MICRONDE**
- **CON TELECOMANDO**
- Ingresso: 175-256V AC 183mA
- Temp. di colore: **3000K~4000K~6000K**
- Dim: Ø330x50mm / 330x330x50mm

24W / 2000lm



37,90€ **24 WATT**



930466 EPL3C-24-SW

- **CON FUNZIONE D'EMERGENZA**
- Ingresso: 175-256V AC 183mA
- Batteria: Li-Ion ICR14500 3.7V 800mAh
- Temp. di colore: **3000K~4000K~6000K**
- Dimensioni: 330x330x50mm

24W / 2000lm
(200lm in emergenza)



Smart WiFi

↓ LUCE
RGB
LATO SUPERIORE

46,00€

930376 PL18-SM

- Ingresso: 175-240V AC
- Temperatura di colore selezionabile (CCT): 3000K-4000K-6500K
- Dimensioni: Ø300x30mm

18W / 1600lm / RGB

53,90€

930377 PL24-SM




- Ingresso: 175-240V AC
- Temperatura di colore selezionabile (CCT): 3000K-4000K-6500K
- Dimensioni: Ø400x30mm

24W / 2200lm / RGB



TEMPERATURA DI COLORE SELEZIONABILE

LATO INFERIORE



CON L'APP DEDICATA
È POSSIBILE REGOLARE
LA LUMINOSITÀ ED
IMPOSTARE GIOCHI
DI LUCE VARI.





5,90€

30
cm

929813 T5-5W



- Ingresso: 175-250V AC
- **Temperatura di colore: 4000K**
- **Dimensioni: 300x36x22mm**
- Numero max di plafoniere collegabili in serie: 18 (90W)

5W / 400lm

7,90€

60
cm

929814 T5-9W



- Ingresso: 175-250V AC
- **Temperatura di colore: 4000K**
- **Dimensioni: 570x36x22mm**
- Numero max di plafoniere collegabili in serie: 16 (150W)

9W / 780lm

8,90€

90
cm

929815 T5-12W



- Ingresso: 175-250V AC
- **Temperatura di colore: 4000K**
- **Dimensioni: 870x36x22mm**
- Numero max di plafoniere collegabili in serie: 15 (180W)

12W / 1000lm

10,90€

120
cm

929816 T5-18W



- Ingresso: 175-250V AC
- **Temperatura di colore: 4000K**
- **Dimensioni: 1175x36x22mm**
- Numero max di plafoniere collegabili in serie: 11 (250W)

18W / 1420lm

64,90€



500023 HL23

- Focus regolabile.
- 5 modalità di funzionamento.
- Batteria: LiPo 3.8V 2850mAh ricaricabile
- Cavetto Micro USB in dotazione.

1030lm

36,90€



500024 HL24

- Focus regolabile.
- 4 modalità di funzionamento.
- Sensore di movimento intelligente per la regolazione della torcia a distanza
- Batteria: LiPo 3.7V 800mAh ricaricabile
- Cavetto Micro USB in dotazione.

510lm

33,90€



500041 WL01

- Doppia illuminazione: ispezione (LED COB) e direzionale (LED frontale).
- Base magnetica.
- 3 modalità di funzionamento.
- Batteria: Li-Ion 3.7V 800mAh 14500 ricaricabile
- Cavetto Micro USB in dotazione.

125lm



RESISTENTI ALLA POLVERE

500040 PL40

- Flusso luminoso regolabile: Luce NATURALE, CALDA, FREDDA e NOTTURNA.
- Batteria: Li-ion 3.7V formato 18650 ricaricabile
- Cavetto Micro USB in dotazione.

1400lm



44,90€

28,90€



500001 FL01

- Focus regolabile.
- 3 modalità di funzionamento.
- Base magnetica.
- Batteria: Li-Ion 10440 3.7V 320mAh ricaricabile
- Cavetto Micro USB in dotazione.

110lm

24,90€



500003 FL03

- Focus regolabile.
- 5 modalità di funzionamento.
- Batteria: 2x Alcaline 1.5V AA

370lm

79,90€



500005 FL05

- Focus regolabile.
- 5 modalità di funzionamento.
- Funzione power bank.
- Galleggiante.
- Batteria: Li-Ion 3.7V 2600mAh ricaricabile
- Cavetto Micro USB in dotazione.

1400lm



930356 AP090X

• DIMMERABILE

- Ingresso USB per la carica: 5V 0.5A
- Batteria: 3.7V 1200mAh 18650 Li-Ion
- Autonomia: 8~40 ore
- **Temperatura di colore selezionabile (CCT): 3000K-4000K-6500K**
- Dimensioni: Ø90x100mm
- Cavetto USB Type-C in dotazione.

100lm



14,90€



7,90€



930357 AP028X

• DIMMERABILE

- Ingresso USB per la carica: 5V 0.5A
- Batteria: 3.7V 400mAh 603040 Li-Po
- Autonomia: 4~30 ore
- **Temperatura di colore: 5000K**
- Dimensioni: Ø80x25mm
- Cavetto Micro USB in dotazione.

45lm

4,90€



930358 AP107GL

• CON SENSORE CREPUSCOLARE

- Ingresso: 220-240V AC 16mA
- **Temperatura di colore: 5000K**
- Dimensioni: Ø75x96mm

20lm

4,90€




930350 AP9910S

• CON SENSORE LUCE


• FUNZIONE DI EMERGENZA

- Alimentazione: 220-240V
- Batteria: 3.7V 600 mAh Li-Ion
- Autonomia: 3~4 ore
- **Temperatura di colore: 6500K**
- Dimensioni: 100x79x21mm

50lm




16,90€


930354 AP3313

- Alimentazione: 220-240V AC
- Batteria ricaricabile: 6V 4,5Ah Piombo
- Autonomia: 12~15 ore
- Dimensioni: 260x70x145mm

350lm


16,90€


930355 AP3332

- Alimentazione: 220-240V AC / 12V DC
- Batteria ricaricabile: 6V 4,5Ah Piombo
- Autonomia: 8~20 ore
- Dimensioni: 217x77x77mm

400lm

34,90€


930349 AP9900E

- Alimentazione: 220-240V AC
- Pacco Batteria Ni-Cd 3 celle formato SC 3,6V 1800mAh
- Autonomia: 3~4 ore

120lm

9,90€


930352 AP9030S

- Alimentazione: 220-240V AC
- Batteria: Li-Ion 3,7V 1200mAh
- Autonomia: 3~6 ore
- Dimensioni: 205x60x25mm

120lm

15,90€


930353 AP9060S

- Alimentazione: 110-240V AC
- Batteria: Li-Ion 3,7V 2200mAh
- Autonomia: 3~7 ore
- Dimensioni: 360x65x35mm

280lm

9,90€


930351 AP9930S

- Alimentazione: 85-265V AC
- Batteria: Li-Ion 3,7V 1200mAh
- Autonomia: 3~7 ore
- Dimensioni: 310x30x35mm

240lm

19,90€


KIT 3 punti luce LED
930323 AP50N3

- Ingresso alimentazione: 220-240V AC
- Uscita alimentazione: 12V / 0,5A
- Temperatura di colore: 4000K
- Dimensioni: Ø50x22mm (cad)

3x1.5W / 3x100lm

32,90€


KIT Pannello LED 30x10cm
930325 AP30PN

- Interruttore Touch + Dimmer integrato
- Ingresso: 24V DC 0.5A
- Temperatura di colore: 4000K
- Dimensioni: 300x100x6mm


12W / 800lm

10,90€


KIT Barra LED 30cm
930321 AP360N1

- Ingresso alimentazione: 220-240V AC
- Uscita alimentazione: 12V / 0,5A
- Temperatura di colore: 4000K
- Dimensioni: Ø12x357mm

3.6W / 288lm



ITALY ®



x3 CONVENIENCE
PACK



5,90€

- 400078 HT6011C
- 400076 HT6011
- 400079 HT6011F



- Ingresso: 175-250V AC
- Base: E27
- Angolo: $\geq 180^\circ$
- Dimensioni: $\varnothing 60 \times 109 \text{ mm}$

11W / 1000lm



3,90€

- 400071 HT4505C
- 400074 HT4505
- 400072 HT4505F



- Ingresso: 175-250V AC
- Base: E14
- Angolo: $\geq 180^\circ$
- Dimensioni: $\varnothing 45 \times 81 \text{ mm}$

5W / 450lm



3,90€

- 400073 HT3705C
- 400075 HT3705
- 400077 HT3705F



- Ingresso: 175-250V AC
- Base: E27
- Angolo: $\geq 180^\circ$
- Dimensioni: $\varnothing 37 \times 98 \text{ mm}$

5W / 450lm

3,50€

Classica LED A60
929765 AP60Y

- Ingresso: 230V AC
- Base: E27
- Angolo: 360°
- Dimensioni: Ø60x105mm

4W**3,50€**

Classica LED A60
929766 AP60G

- Ingresso: 230V AC
- Base: E27
- Angolo: 360°
- Dimensioni: Ø60x105mm

4W**3,50€**

Classica LED A60
929767 AP60B

- Ingresso: 230V AC
- Base: E27
- Angolo: 360°
- Dimensioni: Ø60x105mm

4W**3,50€**

Classica LED A60
929768 AP60R

- Ingresso: 230V AC
- Base: E27
- Angolo: 360°
- Dimensioni: Ø60x105mm

4W

3,90€

Lampadina
NON inclusa

1
METRO

929901 AP6002A

- Ingresso: 220-240V AC - Max 60W
- Sezione cavo: (2 x 0,75 mm²)
- Portalamпада: E27

3,90€

Lampadina
NON inclusa

1
METRO

929905 AP6006B

- Ingresso: 220-240V AC - Max 60W
- Sezione cavo: (2 x 0,75 mm²)
- Portalamпада: E27

3,90€

Lampadina
NON inclusa

1
METRO

929904 AP6005V

- Ingresso: 220-240V AC - Max 60W
- Sezione cavo: (2 x 0,75 mm²)
- Portalamпада: E27

3,90€

Lampadina
NON inclusa

1
METRO

929902 AP6003R

- Ingresso: 220-240V AC - Max 60W
- Sezione cavo: (2 x 0,75 mm²)
- Portalamпада: E27

3,90€

Lampadina
NON inclusa

1
METRO

929903 AP6004A

- Ingresso: 220-240V AC - Max 60W
- Sezione cavo: (2 x 0,75 mm²)
- Portalamпада: E27



x2

4,50€

- 929828 AP60B8C-X2
- 929829 AP60B8N-X2



- Ingresso: 220-240V AC
- Base: E27
- Angolo: 360°
- Dimensioni: Ø60x105mm

8W / 1100lm



x2

2,90€

- 929780 AP35B4C-X2
- 929781 AP35B4N-X2
- 929753 AP35B4F-X2



- Ingresso: 220-240V AC
- Base: E14
- Angolo: 360°
- Dimensioni: Ø35x98mm

4W / 500lm



x2

2,90€

- 929778 AP45B4CE27-X2
- 929779 AP45B4NE27-X2
- 929752 AP45B4FE27-X2



- Ingresso: 220-240V AC
- Base: E27
- Angolo: 360°
- Dimensioni: Ø45x75mm

4W / 500lm



x2

2,90€

- 929872 AP45B4C-X2
- 929873 AP45B4N-X2
- 929751 AP45B4F-X2



- Ingresso: 220-240V AC
- Base: E14
- Angolo: 360°
- Dimensioni: Ø45x78mm

4W / 500lm





LAMPIONI E PROIETTORI STRADALI



Proiettore LED Stradale Solare

929623 SL21

• **SENSORE PIR e CREPUSCOLARE**

- Batteria interna: 5x Li-Ion 18650 3.7V 10Ah
- >48 ore di autonomia
- Pannello solare 4.86V 6.8W
- Pannello LED 10.6W
- Multifunzione

2000lm / 6000K

96,90€



96,90€



Lampione LED Solare

929607 SWL3-PRO

• **SENSORE PIR e CREPUSCOLARE**

- Batteria interna: 4x Li-Ion 18650 3.7V 10400mAh
- >12 ore di autonomia
- Pannello solare 4.5V 5W
- Pannello LED 30W
- Multifunzione

3000lm / 4000K



Proiettore LED Solare


929610 SOL10-PRO

• **SENSORE PIR e CREPUSCOLARE**

- Batteria: 2x Li-Ion 18650 3.7V 7800mAh
- >12 ore di autonomia
- Pannello Solare 14V 5W
- Pannello LED 15W
- Multifunzione

1500lm / 4000K

89,90€



PROIETTORE SOLARE INTEGRATO



129,00€



929609 SWL23

• **SENSORE PIR e CREPUSCOLARE**

- Batteria: 4x Li-Ion 18650 3.7V 10000mAh
- >12 ore di autonomia
- Pannello Solare 5V 7W
- Pannello LED 8W
- Angolo del flusso regolabile: 60°, 90°, 120°
- Multifunzione

1500lm / 4000K



PROIETTORE SOLARE DA PARETE

929605 SWL1-PRO

- **SENSORE PIR e CREPUSCOLARE**
- Batteria: Li-Ion 18650 3.7V 2000mAh
- > 12 ore di autonomia
- Pannello Solare 5.5V 0.6W
- Pannello LED 10W
- Multifunzione

1000lm / 4000K **33,50€**



ALS, TCS, VFT

I Proiettori LED Solari AlcaPower sono dotati di tre diverse tecnologie brevettate che offrono una resa luminosa più elevata rispetto ad altri prodotti presenti sul mercato.



FOTOVOLTAICO

Sul nostro sito potrai scoprire un mondo intero di pannelli solari, inverter, regolatori di carica, accessori per il montaggio e tanto altro ancora!



KIT FV A ISOLA, HYBRID OFF-GRID, PER VIDEOSORVEGLIANZA, CAMPER, BARCHE E CARAVAN

SOLARI DA PARETE

LED solare da parete 929604 SWL12

- **ORIENTABILE ORIZZONTALMENTE E VERTICALMENTE**
- **SENSORE PIR**
- **SENSORE CREPUSCOLARE**
- Batteria interna: 2x Li-Ion 18650 3.7V 4000mAh
- > 48 ore di autonomia
- Pannello Solare 4.86V 1W
- Pannello LED 10W
- Multifunzione

2000lm / 4000K **35,00€**



LED solare da parete 929603 SWL11

- **ORIENTABILE 45°**
- **SENSORE PIR**
- **SENSORE CREPUSCOLARE**
- Batteria interna: Li-Ion 18650 3.7V 2000mAh
- > 12 ore di autonomia
- Pannello Solare 5.5V 0.5W
- Pannello LED 0.5W
- Multifunzione

1000lm / 4000K **18,90€**



4,90€

Adattatore da rete USB
950059 AP5WUSB

- Ingresso: 100-240V AC 0.3A max
- Uscita: 5V 1A
- Dimensioni: 61x39x27mm

1 uscita USB



9,90€

Adattatore da rete USB+USB Type-C
950058 AP18WTC

- Ingresso: 100-240V AC 0.8A max
- Uscita: 5V 3A
- Dimensioni: 61x39x27mm

2 uscite USB



ADATTATORI NOTEBOOK UNIVERSALE 90W

90 WATT
5 PLUG



950039 AP90W-5

- Ingresso: 100-240V AC 1.5A max
- Uscita: 19,5V DC 4,615A
- Dimensioni: 135x59x32mm
- Cavo di rete incluso

90W / 5 PLUG



26,90€

90 WATT
10 PLUG



950041 AP90W-10

- Ingresso: 100-240V AC 1.5A max
- Uscita: 19,5V DC 4,615A
- Dimensioni: 135x59x32mm
- Cavo di rete incluso

90W / 10 PLUG



32,90€

! Compatibili con la maggior parte dei notebook in commercio !

ADATTATORE NOTEBOOK 65W

Asus, Acer, Samsung e Toshiba

65 WATT

4 PLUG

950040 AS65W4

- Ingresso: 100-240V AC 1.3A max
- Uscita: 19,5V DC 3,25A max
- Dimensioni: 68x105x31mm

65W / 4 PLUG



23,90€

ADATTATORE DA RETE 65W - TypeC

65 WATT

65W

950047 AP65TC

- Connettore USB Type C
- Ingresso: 100-240V AC 1.5A max
- Uscita: da 5V DC a 20V DC
- Dimensioni: 105x68x31mm

65W



19,90€

EnerReady PRONTE ALL'USO



Fino a 1000 ricariche,
pari all'utilizzo di 8000 alcaline



Durata superiore fino a 7 volte
rispetto alle normali alcaline



Ecologiche e riciclabili



EnerReady CHARGER

16,90€



Caricatore per batterie Ni-MH

104012 EnerReady-Charger

- Ingresso adattatore AC: 100-240V 190mA
- Uscita adattatore AC: 12V 600mA 7.2VA
- Ingresso caricabatteria: 12V 600mA oppure 5V DC 0.5A (con adattatore USB)

2 o 4 Ni-MH AA e AAA



7,90€

Conf. 4pz Ni-MH 1.2V AAA 1100mWh
104011 AP1100ER-C4

- Norma IEC/EN61591-2
- Formato: AAA
- Dimensioni: Ø10.5x44.5mm

Ni-MH 1.2V 900mA



13,90€

Conf. 4pz Ni-MH 1.2V AA 2900mWh
104010 AP2900ER-C4

- 2900mWh
- Norma IEC/EN61591-2
- Formato: AA
- Dimensioni: Ø14.5x50.5mm

Ni-MH 1.2V 2400mA




45,00€

Carica Batterie Switching Automatico
702907 SX-1

- Ingresso: 220-240V 1A
- Corrente di carica massima: 6A
- Batterie Pb 6/12V: 1.2Ah~120Ah
- Batterie LiFePO4 12.8V: 8Ah~50Ah

6V-12V Pb / 12.8V LiFePO4



29,90€

Carica Batterie Switching Automatico
702908 SX-3

- Ingresso: 220-240V 0.5A
- Corrente di carica massima: 2.5A
- Batterie Pb 6/12V: 4Ah~50Ah
- Batterie LiFePO4 12.8V: 2Ah~15Ah

6V-12V Pb / 12.8V LiFePO4



15,90€

Switching HUB 3 uscite
702909 SX-HUB

- Ingresso: 6V/12V/24V DC
- Corrente: 10A max
- Unicamente compatibile con i carica batterie AlcaPower della serie SX.



AppStore (iOS)



GooglePlay (Android)



Soltanto SX-1 e SX-HUB possono essere gestiti tramite App su sistemi Apple e Android.
Cerca **AP charger 2.0** in App Store o Google Play.

COMPRESSORE 150 PSI

44,90€



702880 PA-1

• FUNZIONE TORCIA e POWER BANK

- Pressione di gonfiaggio: 2~150psi
- Batteria interna: 14.8Wh 7.4V 2x Li-ion 18650 3.7V 2000mAh
- Ingresso USB Type-C: 5V DC 2A max
- Dimensioni: 153x67x43.5mm

150 PSI

89,00€




702893 PJ-1PRO

• FUNZIONE TORCIA e POWER BANK

- Tensione d'uscita: 12V
- Batteria interna: Li-Ion 26.64Wh
- Corrente nominale: 400A
- Corrente di spunto: 800A
- Dimensioni: 138x80x34mm

800A



69,90€



702881 PA-2

• FUNZIONE TORCIA e POWER BANK

- Pressione di gonfiaggio: 2~160psi
- Batteria interna: 22.2Wh 11.1V 3x Li-ion 18650 3.7V 2000mAh
- Ingresso USB Type-C: 5V DC 2A / 9V DC 1.5A
- Dimensioni: 160x63x62mm

160 PSI

AVVIATORE D'EMERGENZA 2000A

165,00€

702894 PJ-2

• FUNZIONE LANTERNA e POWER BANK

- Tensione d'uscita: 12V
- Batteria interna: Li-Ion 59.2Wh
- Corrente nominale: 1000A
- Corrente di spunto: 2000A
- Dimensioni: 120x132.78x260.41mm

2000A



8,90€



(Bianca) **601001** - (Nera) **601002**

- Tensione max: 250V AC
- Potenza max collegabile: 3500W
- Presa: No. 2 - Schuko Bipasso
No. 4 - 3 poli Italia 10/16A



16A

1.5
METRI

9,90€



(Bianca) **601003** - (Nera) **601004**

- Tensione max: 250V AC
- Potenza max collegabile: 3500W
- Presa: No. 3 - Schuko Bipasso
No. 6 - 3 poli Italia 10/16A



16A

1.5
METRI



7,90€



601006 AP-M4B

- Tensione max: 250V AC
- Potenza max collegabile: 3500W
- Presa: No. 4 - Schuko Bipasso



16A

1.5
METRI

8,90€



(Bianca) **601007** - (Nera) **601008**

- Tensione max: 250V AC
- Potenza max collegabile: 3500W
- Presa: No. 6 - Schuko Bipasso



16A

1.5
METRI

8,90€



(Bianca) **601009** - (Nera) **601010**

- Tensione max: 250V AC
- Potenza max collegabile: 3500W
- Presa: No. 4 - Schuko Bipasso



16A

1.5
METRI

11,90€



(Bianca) **601011** - (Nera) **601012**

- Tensione max: 250V AC
- Potenza max collegabile: 3500W
- Presa: No. 6 - Schuko Bipasso



16A

1.5
METRI

14,90€



**601013
AP-M6USB**

- Tensione max: 250V AC
- Potenza max collegabile: 3500W
- Presa: No. 5 - Schuko Bipasso
No. 2 - USB 2.1A



16A

1.5
METRI

3,50€



601014 AP-M4NCW

- Tensione max: 250V AC
- Potenza max collegabile: 2500W
- Presa: No. 4 - 3 poli Italia 10/16A



16A

1.5
METRI

4,50€



601015 AP-M6NCW

- Tensione max: 250V AC
- Potenza max collegabile: 2500W
- Presa: No. 6 - 3 poli Italia 10/16A

1.5
METRI

5,50€



601016 AP-MP4W

- Tensione max: 250V AC
- Potenza max collegabile: 2500W
- Presa: No. 4 - 3 poli Italia 10/16A



16A

1.5
METRI

5,90€



601017 AP-MP5W

- Tensione max: 250V AC
- Potenza max collegabile: 3500W
- Presa: No. 5 - 3 poli Italia 10/16A



16A

1.5
METRI



5,50€



(Bianca) 603004 - (Nera) 603005

- Tensione max: 250V AC
- Potenza max collegabile: 3500W
- Presa: 3 poli Italia 10/16A

16A

3 METRI

7,90€



(Bianca) 603006 - (Nera) 603007

- Tensione max: 250V AC
- Potenza max collegabile: 3500W
- Presa: 3 poli Italia 10/16A

16A

5 METRI

25,90€



16A

603010 AP-P8B

- Tensione max: 250V AC
- Potenza collegabile: 1500W/2200W
- Presa: No. 1 - Schuko Bipasso
No. 2 - 3 poli Italia 10/16A

8 METRI

39,90€



16A

603011 AP-P15B

- Tensione max: 250V AC
- Potenza collegabile: 1500W/2200W
- Presa: No. 4 - Schuko Bipasso

15 METRI

59,90€



16A

603012 AP-P25B

- Tensione max: 250V AC
- Potenza collegabile: 1500W/2200W
- Presa: No. 4 - Schuko Bipasso

25 METRI



1,90€



(Bianco) 606001 - (Nero) 606002

- Tensione max: 250V AC
- Potenza max collegabile: 1500W
- Presa: Schuko Bipasso



16A

2,50€



(Bianco) 606003 - (Nero) 606004

- Tensione max: 250V AC
- Potenza max collegabile: 1500W
- Presa: No. 1 - Schuko Bipasso
No. 2 - 3 poli Italia 10/16A



16A

1,90€



(Bianco) 606005 - (Nero) 606006

- Tensione max: 250V AC
- Potenza max collegabile: 1500W
- Presa: No. 3 - 3 poli Italia 10/16A



16A

2,50€



(Bianco) 606007 - (Nero) 606008

- Tensione max: 250V AC
- Potenza max collegabile: 1500W
- Presa: No. 1 - Schuko Bipasso
No. 2 - 3 poli Italia 10/16A



16A

4,90€



606010 AP-TSIOW

- Tensione max: 250V AC
- Potenza max collegabile: 1500W
- Presa: No. 1 - Schuko Bipasso
No. 2 - 3 poli Italia 10/16A bipasso



16A

AlcaPower®



www.alcapower.com

AlcaPower Distribuzione s.r.l.
Via Cilavegna 25, 28071
Borgolavezzaro (NO) - Italy



**BOUTIQUE
DELL' ELETTRONICA s.r.l.**
dove nasce il futuro

🏠 Via Largo Balestra, 9/11 - 83100 Avellino (AV)

☎ 0825 21210

🌐 www.boutiquedellelettronica.it

✉ info@boutiquedellelettronica.it

- Promozionale AUTUNNO-INVERNO 2024-2025.
- Tutti i prezzi si intendono IVA inclusa, sono validi fino ad esaurimento delle scorte, salvo errori e/o omissioni di stampa, nei punti vendita autorizzati aderenti all'iniziativa.
- Le foto sono solo rappresentative. Le caratteristiche tecniche e/o estetiche dei prodotti possono subire variazioni senza alcun preavviso.
- Tutti i marchi rappresentati sono indicati con il solo scopo di fornire informazioni sulla compatibilità dei prodotti ed appartengono ai rispettivi proprietari.